

SLO



Suho rezanje

Pregled izdelkov

TIROSS

Telefon: 01 530 5702
Pot k Sejmišču 30
1231 Ljubljana - Crnuče
E-mail: tiross@sioL.net
www.tiross.si

TYROLIT

Tiross d.o.o.

Naslov:

Pot k Sejmišču 30,
1231 Ljubljana - Črnuče

Telefon: 01/530 57 02

E-mail: tiross@siol.net

Spletna stran: www.tiross.si



Kazalo

Novi asortimat suhega rezanja PREMIUM	04
Tabela priporočil rezil za suho rezanje PREMIUM	08
Rezila za suho rezanje PREMIUM	12
Rezila za suho rezanje STANDARD in BASIC	19

Piktogrami

-  Kotni brusilnik
-  TGD® –TYROLIT GRAIN DISTRIBUTION
-  Bencinska žaga
-  Rezalnik spojev
-  Samo za električne stroje



Nove funkcije, nov dizajn, zaupanja vredna kakovost

Prav ob 100-letnici podjetja TYROLIT smo obnovili obstoječo paleto diamantnega suhega rezanja glede na značilnosti izdelka, prijaznost do uporabnika in obliko.

Rezultati so večinoma univerzalno uporabna orodja za vse običajne gradbene materiale.



Kaj je novega?

Povečana zmogljivost do 30%

- + Zmogljiva orodja, izjemno visoke hitrosti rezanja in izjemna vzdržljivost

Enostaven izbor pravega orodja

- + Poenostavljena paleta izdelkov z rešitvami za vse gradbene materiale

Uporabniku prijazno in inovativno

- + Popolnoma prilagojen trenutnim zahtevam trga in današnjim zmogljivim strojem

Nov izgled

- + Preoblikovani segmenti, jasne nalepke in posodobljena embalaža

Najvišja varnost izdelka


- + Celoten asortiman v skladu s predpisi OSA in EN13236

Nadgrajeni segmenti za izjemne rezultate



PREMIUM TGD® nadgradnje

Naš zanesljiv asortiman TGD® je zdaj še boljši. Nadgrajen diamantni vzorec omogoča večjo učinkovitost, daljši segmenti pa zagotavljajo najboljšo zmogljivost.



Novi segmenti PREMIUM

Novi kosi običajnih suhih rezalnih segmentov v obliki črke U ne le pritegnejo pozornost, ampak imajo tudi večji učinek hlajenja. Poleg tega zmanjšana površina segmenta zagotavlja večjo hitrost rezanja.

Široka izbira za različne uporabe

Velik del asortimana suhega rezanja TYROLIT PREMIUM je bil bistveno preoblikovan z jasnim poudarkom na uporabniku. Tako se asortiman ponaša z rešitvami za vse vrste uporabnikov in različne aplikacije.

Vsestranska rezila



DCU s TGD® Tehnologijo

Nadgradnja najbolj prodajanega vsestranskega rezila s še boljšimi zmogljivostmi.



DCU-FAST CUT

Delo opravi hitreje: visoka zmogljiva različica naše univerzalne klasike.



DCU

Stalni spremljevalec za tiste, ki se z enim trpežnim rezilom lotevajo različnih nalog.



DCE-SILENT s TGD® Tehnologijo

Dušilec hrupa: SILENT različica za vsestransko uporabo z električnimi stroji.

Za kamnoseške mojstre



DCH s TGD® Tehnologijo

Trdo kot kamen: Rezilo TGD® za rezanje trdega kamna. Neverjetni rezultati.



DCH-FAST CUT

Kako rezati hitreje z manjšim tlakom brušenja: tu je različica za hitro rezanje iz trdega kamna.



DCH

Vrhunski rob: Zagotavlja čiste in nepoškodovane robove.

Za betonske mojstre



DCC

Prva izbira ob rezanju kateregakoli betona.

Za cestne mojstre



DCA+C

Trdo rezanje asfalta in betona.

PRIPOROČILA ZA PREMIUM SUHO REZANJE							
			●	●	●	●	●
		Material	DCU TGD®	DCU-FAST CUT	DCU	DCU-SILENT*	DCE-SILENT**
RAZLIČNI GRADBENI MATERIALI		Beton	●	●	●	●	●
		Armiran beton	●	○	◐	◐	◐
		Celični beton	●	●	●	●	●
		Naravni kamen	◐	◐	◐	◐	◐
		Trdi materiali	●	●	●	●	◐
		Strešni materiali	◐	●	◐	◐	◐
		Opeka	●	●	●	●	●
		Zidaki	●	●	●	●	●
KAMEN		Trdi apnenec	●	◐	●	●	●
		Betonski bloki	●	●	●	●	●
		Granit	◐	●	◐	◐	◐
		Kvarc	◐	●	◐	◐	
		Tlakovna plošča	●	○	◐	◐	◐
ASFALT & BETON		Zeleni beton	◐	◐	●	●	●
		Pločnik	●	◐	●	●	●
		Mavec	●	●	●	●	●
		Asfalt	◐	○	◐	◐	◐
		Peščenjak	●	●	●	●	●
MARMOR		Marmor	○				
MEHKI MATERIALI		GFK					
		PVC					
		Ogljikova vlakna					
		Kompoziti					
		Steklena vlakna					
		Neprebojno steklo					
PLOŠČICE & KERAMIKA		Keramične ploščice					
		Kamnite posode					
		Porcelan					
POSEBNE KERAMIKE		Ognjevzdržni materiali	○				
		Inženirske opeke	●	○	◐	○	
KOVINE		Lito železo					
		Jeklo			○		
		Siva litina					
		Sferoidno lito železo					

● = optimal ● = dobro ○ = sprejemljivo " " = ne priporočamo
*Za mokro rezanje, električni stroj **Za mokro rezanje, samo za električne stroje





PREMIUM

Asortimat suhega rezanja

NEW

★★★
PREMIUM

DCU rezila za suho rezanje
za univerzalne konstrukcijske materiale | z TGD® Tehnologijo



Primerni materiali: Univerzalni gradbeni materiali kot je beton naravni kamem, vse vrste opek, celični beton, itd.

Oblika		Ser. št. STARA	Ser. št. NOVA	Mere	Višina segmenta		
		C73W	704617	34468871	230x2.4x22.23	14	
			736088	34434257	300x2.6x20	14	
			22373	34462046	300x2.6x22.23	14	
			59580	34462047	300x2.6x25.4	14	
			736102	34435145	350x3.2x20	14	
			—	34462048	350x3.2x22.23	14	
			22377	34462049	350x3.2x25.4	14	
			59543	34435148*	400x3.2x20	14	
			59545	34462050*	400x3.2x25.4	14	

NEW

★★★
PREMIUM

DCU rezila za suho rezanje
za univerzalne konstrukcijske materiale



Primerni materiali: univerzalni gradbeni materiali kot so beton, naravni kamen, vse vrste opek, zidarski kamen, abrazivni materiali, jeklo, itd.

Podrobnosti: Reduktorska puša 20–16 mm je priložena s premerom diska 105 mm.

Oblika		Ser. št. STARA	Ser. št. NOVA	Mere	Višina segmenta	
		C73W	464537	34430790	115x2.4x22.23	10
		464539	34425401	125x2.4x22.23	10	
		464540	34430832	150x2.6x22.23	12	
		464543	34430833	180x2.6x22.23	12	
		464544	34434386	230x2.6x22.23	12	
		464545	34428610	300x2.6x20	12	
		464546	34431007	300x2.6x22.23	12	
		464549	34431008	300x2.6x25.4	12	
		464551	34430834	350x3.2x20	12	
		464552	34430835	350x3.2x22.23	12	
		464553	34430836	350x3.2x25.4	12	
		464555	34428721	400x3.2x20	12	
		464556	34431009	400x3.2x25.4	12	
						
						



DCU-FAST CUT rezila za suho rezanje za univerzalne konstrukcijske materiale



Primerni materiali: univerzalni gradbeni materiali kot so beton, vse vrste opek, zidarski trd kamen, granit itd.

	Oblika	Ser. št.	Mere	Višina segmenta	
		C6R	474743	115x2x22.23	10
			474746	125x2x22.23	10
			474751	150x2.4x22.23	9
			474752	180x2.4x22.23	9
			474753	230x2.4x22.23	9



DCU-SILENT rezila za suho rezanje za univerzalne konstrukcijske materiale



Primerni materiali: univerzalni gradbeni materiali kot so beton, vse vrste opek, zidarski trd kamen, betonski bloki, itd.

	Oblika	Ser. št.	Mere	Višina segmenta
	 C3	474771	230x2.6x22.23	9



DCE-SILENT rezila za suho rezanje za univerzalne konstrukcijske materiale | z TGD® Tehnologijo



Primerni materiali: univerzalni gradbeni materiali kot so beton, vse vrste opek, betonski bloki, itd.

Samo za električne stroje.

	Oblika	Ser. št.	Mere	Višina segmenta	
		C73GW	34461143	350x3.2x20	14
			34461144	400x3.2x20	14

NEW

★★★
PREMIUM

DCC rezila za suho rezanje
za beton



Primerni materiali: beton, armiran beton, betonski izdelki, trdi materiali, itd.

Oblika		Ser. št. STARA	Ser. št. NOVA	Mere	Višina segmenta	
		C73W	465488	34468730	115x2.4x22.23	10
			465489	34468731	125x2.4x22.23	10
			465490	34468732	150x2.6x22.23	12
			465491	34468733	180x2.6x22.23	12
			465492	34468734	230x2.6x22.23	12
			465493	34468735	300x2.6x20	12
			465494	34468736	300x2.6x22.23	12
			465495	34468737	300x2.6x25.4	12
			465496	34468738	350x3.2x20	12
			465498	34468739	350x3.2x22.23	12
			465499	34468740	350x3.2x25.4	12
			465501	34468751	400x3.2x20	12
			—	34468752	400x3.2x25.4	12

★★★
PREMIUM

DCC-FAST CUT za fina stenska dela
za beton



Primerni materiali: beton, opeka, celični beton. Podrobnosti: Orodje za rezkanje rež v betonu in zidu.

Za uporabo z vsemi stenskiimi orodji.

Oblika		Ser. št.	Mere	Višina segmenta
	 C3R	598008	125x2x22.23	7
		598010	140x2.4x22.23	9
		598011	150x2.4x22.23	9

NEW

★★★
PREMIUM

DCH rezila za suho rezanje

za najtrši kamen | z TGD® Tehnologijo



Primeren material: betonski bloki, granit, gnajs, porfir, tlakovci itd.

Oblika		Ser. št. STARA	Ser. št. NOVA	Mere	Višina segmenta
 	C73W	707365	34468872	230x2.4x22.23	14
		736095	34435150	300x2.6x20	14
		43485	34462092	300x2.6x25.4	14
		736105	34435151	350x3.2x20	14
		43490	34462093	350x3.2x25.4	14
		—	34435152	400x3.2x20	14
		—	34462094	400x3.2x25.4	14

NEW

★★★
PREMIUM

DCH rezila za suho rezanje

za najtrši kamen



Primeren material: granit, gnajs, porfir, tlakovci, trdi apnenec itd.

Oblika		Ser. št. STARA	Ser. št. NOVA	Mere	Višina segmenta
 	C73W	—	34475858	115x2.4x22.23	10
		464698	34475856	125x2.4x22.23	10

★★★
PREMIUM

DCH-FAST CUT rezila za suho rezanje

za najtrši kamen



Primeren material: granit, gnajs, porfir, tlakovci, trdi apnenec itd.

Oblika		Ser. št.	Mere	Višina segmenta
 	C3	475790	115x1.2x22.23	7
		475793	125x1.2x22.23	7
	C3W	475797	180x1.9x22.23	9
		475800	230x1.9x22.23	9



DCAB rezilo
za abrazivne materiale



Primerni materiali: Maltni spoji. Podrobnosti: orodje za rezkanje in popravilo maltnih spojev.

	Oblika	Ser. št.	Mere	Višina segmenta
		FRSU		
		563873	115x7.2x22.23	7
		535829	125x7.2x22.23	7



DCM rezila za suho rezanje
za marmor



Obdelovalni materiali: marmor, plastika, ojačana s steklenimi vlakni, PVC, ogljikova vlakna, kompoziti, steklena vlakna, neprebojno steklo itd.

Oblika		Ser. št.	Mere	Višina segmenta	
		UC3	315968	115x2.5x22.23	2
			315967	125x2.5x22.23	2
			547611	150x3x22.23	2
			315966	180x3x22.23	2
			315965	230x3x22.23	2
			490961	350x3x20	2.5
			490962	350x3x25.4	2.5






DCT rezila za suho rezanje
za ploščice & keramiko



Primeren material: keramične ploščice, fina kamnina, porcelan.
Podrobnosti: Reduktorska puša 20-16 mm je priložena s premerom diska 105 mm.

	Oblika	Ser. št.	Mere	Višina segmenta
	 1A1R	639558	105x1x20	10
		639559	115x1.2x22.23	10
		639560	125x1.2x22.23	10
		639634	180x1.4x22.23	10
		676791	200x1.6x22.23	10
		639635	230x1.6x22.23	10

Pripomočki za suho rezanje

Plošča za ostrenje ploščic



	Ser. št.	Mere
	SP6 662791	55x25x320

NEW

★★★
PREMIUM

DCA+C rezila za suho rezanje

za asfalt & beton



Primerni materiali: asfalt, zeleni beton z mehкими do trdimi agregati in majhno količino strjenega betona.

Podrobnosti: Zaščitni segmenti pred učinkom spodrezavanja za rezila s premerom 300 ali več.

Oblika	Ser. št.	Mere	Višina segmenta
 	C73W	34470453	115x2.4x22.23 10
		34470454	125x2.4x22.23 10
		34470455	150x2.6x22.23 12
		34470456	180x2.6x22.23 12
		34470457	230x2.6x22.23 12
	C73SW	34472010	300x2.6x20 10
		34472041	300x2.6x22.23 10
		34472044	300x2.6x25.4 10
		34472046	350x3.2x20 10
		34472061	350x3.2x22.23 10
		34472008	350x3.2x25.4 10
		34474151	400x3.2x25.4 10

★★★
PREMIUM

Roofer's rezilo

za vse običajne prekrivne materiale



Oblika	Ser. št.	Mere	Višina segmenta
 	C6R 103283	230x2.4x22.23	9



FOCUR SA Diamantne rezilna plošče za sivo in sferoidno lito železo




Diamantna rezalna plošča FOCUR SA iz Tyrolita so optimalno orodje za obdelavo sive in sferoidne litine. Ti izdelki združujejo dolgo življenjsko dobo z maksimalno ekonomično učinkovitostjo.

Rezalne plošče FOCUR SA so na voljo v premerih od 115 do 230 mm.

Oblika		Ser. št.	Mere	Specifikacija
	 UC3	34213575	115x2.8x22.23	DC CI
		34192268	125x3x22.23	DC CI
		102811	180x3x22.23	DC CI
		102813	230x3x22.23	DC CI



FOCUR SA Diamantne rezalne plošče za sivo in sferoidno lito železo za počasi vrteče se stroje



Diamantna rezalna plošča FOCUR SA iz TYROLIT-a so optimalno orodje za obdelavo sive in sferoidne litine. Ti izdelki združujejo dolgo življenjsko dobo z maksimalno ekonomično učinkovitostjo.

Rezalne plošče FOCUR SA so posebej zasnovane za počasi vrteče se stroje in so na voljo samo v premerih 350 mm.

	Oblika	Ser. št.	Mere	Specifikacija
	 UC3	34367418	350x4.1x20	3 DC CI



DCCI Combi za rezanje in posnemanje robov za plastične cevi



	Oblika	Ser. št.	Mere	Višina segmenta
	 UC3	34228075	125x3x22.23	3

STANDARD in BASIC

Asortimat suhega rezanja

★★
STANDARD

DCU rezila za suho rezanje
za univerzalne gradbene materiale



Primeren material: univerzalni gradbeni materiali, kot so beton, glinena opeka, naravni kamen, jeklo itd.

	Oblika	Ser. št.	Mere	Višina segmenta	
		C3	467443	115x2x22.23	7
			467444	125x2x22.23	7
			467445	150x2.6x22.23	9
			467446	180x2.6x22.23	9
			467448	230x2.6x22.23	9
			464853	300x2.6x20	10
			464854	300x2.6x22.23	10
			464855	300x2.6x25.4	10
			464858	350x3x20	10
			464859	350x3x25.4	10
			465667	400x3.2x20	10
					

DCU-FAST CUT

		C3R	467414	115x2x22.23	7
			467416	125x2x22.23	7
		C3R	467428	150x2.4x22.23	9
			467430	180x2.4x22.23	9
			467431	230x2.4x22.23	9
			467433	300x3x20	10
			467434	300x3x22.23	10
			467435	300x3x25.4	10
			467436	350x3x20	10
			467439	350x3x25.4	10
					
					

★
BASIC

DCU rezila za suho rezanje
za univerzalne gradbene materiale



Primeren material: univerzalni gradbeni materiali, kot so beton, glinena opeka, naravni kamen, jeklo itd.

Podrobnosti: Reduktorska puša 20-16 mm je priložena s premerom diska 105 mm.

	Oblika	Ser. št.	Mere	Višina segmenta	
		C3	466082	105x2x20	7
			466083	115x2x22.23	7
			466084	125x2x22.23	7
			466086	150x2.6x22.23	9
			466087	180x2.6x22.23	9
			466090	230x2.6x22.23	9
					

	Oblika	Ser. št.	Mere	Višina segmenta	
		C3	466093	300x2.6x20	10
			466094	300x2.6x22.23	10
			466095	300x2.6x25.4	10
			466096	350x3x20	10
			466098	350x3x22.23	10
			466099	350x3x25.4	10
			529399	400x3.2x25.4	10
			529401	450x3.2x25.4	10





DCU-FAST CUT

 	C3R	467266	105x2x20	7
		467267	115x2x22.23	7
		467268	125x2x22.23	7
	C3R	467271	150x2.4x22.23	9
		467273	180x2.4x22.23	9
		467276	230x2.4x22.23	9
		467280	300x3x20	10
		467281	300x3x22.23	10
		467282	300x3x25.4	10
		467285	350x3x20	10
		467288	350x3x22.23	10
		467289	350x3x25.4	10



DCC rezila za suho rezanje
za beton



Primerni materiali: beton, armirani beton, betonski izdelki,
trdi materiali itd.

Oblika	Ser. št.	Mere	Višina segmenta	
 	C3	474774	115x2x22.23	7
		474775	125x2x22.23	7
		536789	130x2.2x22.23	7
		474777	150x2.6x22.23	9
		474778	180x2.6x22.23	9
		474780	230x2.6x22.23	9
		465503	300x2.6x20	10
		465505	300x2.6x22.23	10
		465507	300x2.6x25.4	10
		465509	350x3x20	10
		465662	350x3x22.23	10
		465512	350x3x25.4	10
		485041	400x3.2x20	10





DCC-LL rezila za suho rezanje za beton



Primerni materiali: beton, armirani beton, betonski izdelki,
trdi materiali itd.

	Oblika	Ser. št.	Mere	Višina segmenta	
		C3W	484994	300x2.6x20	10
			484996	300x2.6x22.23	10
			484999	300x2.6x25.4	10
			485001	350x3x20	10
			485003	350x3x22.23	10
			485004	400x3.2x20	10



DCH rezila za suho rezanje za trd kamen



Primerni materiali: granit, porfir, tlakovci, trdi apnenec
itd.

	Oblika	Ser. št.	Mere	Višina segmenta	
		C3	467386	115x2x22.23	7
		467387	125x2x22.23	7	
		467388	180x2.6x22.23	9	
		467389	230x2.6x22.23	9	
		467391	300x2.6x20	10	
		467392	300x2.6x22.23	10	
		467394	300x2.6x25.4	10	
		467395	350x3x20	10	
		467396	350x3x22.23	10	
		467400	350x3x25.4	10	



DCAB rezila za suho rezanje za abrazivne materiale



Primerni materiali: abrazivni beton, celični beton, talni tlak,
omet, plovec itd.

	Oblika	Ser. št.	Mere	Višina segmenta	
		C3W	465672	115x2.2x22.23	9
			465674	125x2.2x22.23	9
			465677	150x2.2x22.23	10
			465686	230x2.4x22.23	10



DCT rezila za suho rezanje
za ploščice & keramiko



Primerni materiali: Keramične ploščice.

Oblika		Ser. št.	Mere	Višina segmenta
 	1A1R	475975	100x1.6x22.23	7
		475978	115x1.6x22.23	7
		475980	125x1.6x22.23	7
		475983	180x2x22.23	9
		475986	230x2x22.23	9



DCA rezila za suho rezanje
za asfalt



Primerni materiali: asfalt, peščenjak, izjemno abrazivni materiali.
Podrobnosti: Zaščitni segmenti pred učinkom spodrezavanja.

Oblika		Ser. št.	Mere	Višina segmenta
 	C1SW	465519	300x2.8x20	10
		465520	350x3x20	10
		465522	350x3x25.4	10
		465525	400x3.2x25.4	10
		465526	450x3.6x25.4	10



DCA rezila za suho rezanje
za asfalt



Primerni materiali: asfalt, peščenjak, izjemno abrazivni materiali.

Oblika		Ser. št.	Mere	Višina segmenta
 	C1SW	465649	300x2.8x20	10
		465656	300x2.8x22.23	10
		465650	300x2.8x25.4	10
		465651	350x3x20	10
		465652	350x3x25.4	10
		529402	400x3.2x25.4	10
		529403	450x3.6x25.4	10



DCA+ C 2in1 rezila za suho rezanje
za asfalt & beton



Primerni materiali: Asfalt, zeleni beton z agregati iz mehkih do trdih materialov in majhno količino strjenega betona. Podrobnosti: Zaščitni segmenti pred učinkom spodrezavanja.

	Oblika	Ser. št.	Mere	Višina segmenta
	 C1SW	34168634	300x2.8x20	10
		34237091	300x2.8x25.4/20	10
		34168635	350x3x20	10
		34237092	350x3x25.4/20	10



DCA+ C 2in1 rezila za suho rezanje
za asfalt & beton



Primerni materiali: Asfalt, zeleni beton z agregati iz mehkih do trdih materialov in majhno količino strjenega betona. Podrobnosti: Zaščitni segmenti pred učinkom spodrezavanja.

	Oblika	Ser. št.	Mere	Višina segmenta	
		C1SW	736309	300x2.8x20	10
			736311	300x2.8x25.4	10
			736313	350x3x20	10
			80653	350x3x25.4	10

Plošča za ostrenje
Dodatki za rezila

		Ser. št.	Mere
	SP1	497322	55x25x320
		484627	160x30x320
		484672	320x55x320

TYROLIT CONSTRUCTION PRODUCTS GMBH

Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria

Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Our **worldwide subsidiary companies** can be found
on our website at **www.tyrolit.com**



Find us on social media
TYROLITgroup