



TYROLIT TALNO BRUŠENJE

Stroji in orodja

TIROSS

Telefon: 01 530 9702
Pot k Sejmišču 30
1231 Ljubljana - Črnuče
E-mail: tiross@siol.net
www.tiross.si

TYROLIT



TIROSS d.o.o.
Pot k Sejmišču 30,
1231 Ljubljana - Črnuče

Telefon: 01/530 57 02
E-mail: tiross@siol.net



Gradnja

V oddelku za gradbeništvo je TYROLIT vodilni dobavitelj sistemov za vrtanje, stenske in žične žage, talne žage in površinske obdelave.



Trgovina

Zahvaljujoč svoji svetovni prodajni mreži, poleg premium izdelkov na treh glavnih področjih rezanja, brušenja in dodelave, poslovna enota TYROLIT zagotavlja resnično tržno podporo, usmerjeno v kupca.



Orodjarstvo

Od natančne obdelave v industriji motorjev in zobnikov do proizvodnje odrezanih koles s premerom do 2000 mm za jeklarsko industrijo - paleta izdelkov TYROLIT poslovna enota Metal & Precision vključuje visokotehnološka orodja za številne aplikacije.



Kamen/Keramika/ Steklo

Naše prilagojeno diamantno orodje in rešitve brušenja v poslovni enoti Kamen - Keramika - Steklo navdušujejo s svojo izjemno zmogljivostjo in kakovostjo.

Kazalo

Orodja za brušenje	04
Orodja za brušenje betona S-Line	06
Orodja za brušenje betona M-Line	07
Orodja za brušenje betona H-Line	08
Orodja za brušenje betona X-Line	09
Orodja za brušenje C-Line	10
Stroji za brušenje	11
Stroj za brušenje FGE250	12
Stroj za brušenje FGE400	14
Stroj za brušenje FGE450	16
Stroj za brušenje FGE530	18

Piktogrami



Stroj za talno brušenje



Zanesljivi produkti za brušenje in odstranjevanje

TYROLIT ponuja celovite sistemske rešitve za popolno brušenje betonskih tal in za odstranjevanje trdovratnih površinskih premazov. Komponente sistema so na voljo v različnih velikostih zrn in jih je mogoče enostavno in poljubno kombinirati glede na površino: od grobega do finega brušenja. Zaradi preprostega sistema za menjavo orodij lahko orodja enostavno in varno vstavite ali zamenjate v trenutku.

Naša orodja z vpetjem ETX1 se lahko uporabljajo pri vseh TYROLIT brusilnih strojih v tej ponudbi. Poleg tega so orodja na voljo s sistemom menjave orodij EZchange™ za talne brusilnike HTC, s sistemom menjave REDI LOCK® za talne brusilnike Husqvarna ali kot različica ETX1 + ETX2 za talne brusilnike Schwaborn.

V želji zagotavljanja odličnih rezultatov brušenja za vse vrste betonskih površin, je bila za vsako trdoto betona razvita prav posebna linija segmentov. Zaradi velikega povpraševanja, pa se je razvila še ena posebna linija segmentov za površinsko odstranjevanje neželenih premazov.




S-Line	M-Line	H-Line	X-Line	C-Line
za brušenje finega betona	za brušenje srednje grobega betona	za brušenje grobega betona	za brušenje zelo grobega betona	za odstranjevanje površinskih slojev
sodčkast segment	blokovni segment	WM-segment	W-segment	blokovni segment

Orodja za brušenje


S-Line, M-Line, H-Line & X-Line

Pri TYROLITU ne samo da delimo brusilna orodja glede na stopnjo trdote betona, poleg tega ločimo tudi med zelo fino in grobo uporabo betona. Različne barve orodij za brušenje tal pomenijo različne velikosti zrn.



C-Line

C-Line ali program čiščenja razlikuje tudi med zelo gladko in grobo nadaljno uporabo betonske površine. Različne barve orodij za brušenje tal pomenijo različne velikosti zrn.



Orodja za brušenje tal iz programa čiščenja so na voljo kot enojno- ali delno kot dvojna segmenta.

Orodja za brušenje tal za obdelavo betona so na voljo v obliki enojnih- ali dvojnih segmentov. Slednji imajo daljšo življenjsko dobo.



Enojni segment, H-Line, ETX1 vpetje, granulacija 40#



Enojni segment, H-Line, ETX1 vpetje, granulacija 40#



Enojni segment, C-Line, ETX1 vpetje, granulacija 40# + HM grit (3-5 mm)



Dvojni segment, C-Line, ETX1 vpetje, granulacija 40# + HM grit (3-5 mm)

S-Line

Za fini beton in abrazivne materiale

Fini beton, asfalt in drugi porozni materiali so zelo agresivni za orodja in jim skrajšajo življenjsko dobo. Za to uporabo so posebej prilagojena orodja za brušenje TYROLIT S-Line.

Vzorčna slika:



Enojni segment, S-Line,
ETX1 vpetje, granulacija 16#



Dvojni segment, S-Line,
ETX1 vpetje, granulacija 16#

TYROLIT + Schwamborn ETX1

Tip	Segment	Line	Granulacija	Višina
34392943	Enojni	S1	16#	12
34393033	Enojni	S2	25#	12
34393035	Enojni	S3	40#	12
34393037	Enojni	S4	80#	12
34393039	Enojni	S5	150#	12
34392944	Dvojni	S1	16#	12
34393034	Dvojni	S2	25#	12
34393036	Dvojni	S3	40#	12
34393038	Dvojni	S4	80#	12
34393040	Dvojni	S5	150#	12

Schwamborn ETX2

Tip	Segment	Line	Granulacija	Višina
34393811	Enojni	S1	16#	12
34393813	Enojni	S2	25#	12
34393815	Enojni	S3	40#	12
34393817	Enojni	S4	80#	12
34393819	Enojni	S5	150#	12
34393812	Dvojni	S1	16#	12
34393814	Dvojni	S2	25#	12
34393816	Dvojni	S3	40#	12
34393818	Dvojni	S4	80#	12
34393820	Dvojni	S5	150#	12

HTC EZchange™

Tip	Segment	Line	Granulacija	Višina
34362899	Enojni	S1	16#	12
34355774	Enojni	S2	25#	12
34362911	Enojni	S3	40#	12
34355777	Enojni	S4	80#	12
34362916	Enojni	S5	150#	12
34362918	Dvojni	S1	16#	12
34355776	Dvojni	S2	25#	12
34362919	Dvojni	S3	40#	12
34355779	Dvojni	S4	80#	12
34362917	Dvojni	S5	150#	12

Husqvarna REDI LOCK®

Tip	Segment	Line	Granulacija	Višina
34362900	Enojni	S1	16#	12
34362913	Enojni	S2	25#	12
34362912	Enojni	S3	40#	12
34362914	Enojni	S4	80#	12
34362915	Enojni	S5	150#	12
34362970	Dvojni	S1	16#	12
34362991	Dvojni	S2	25#	12
34362992	Dvojni	S3	40#	12
34362993	Dvojni	S4	80#	12
34362994	Dvojni	S5	150#	12

M-Line

Za srednje grob beton

Vzorčna slika:



Enojni segment, M-Line, ETX1 vpetje, granulacija 25#



Dvojni segment, M-Line, ETX1 vpetje, granulacija 25#

TYROLIT + Schwamborn ETX1

Tip	Segment	Line	Granulacija	Višina
34393226	Enojni	M0	10#	10
34393228	Enojni	M1	16#	10
34393230	Enojni	M2	25#	10
34393232	Enojni	M3	40#	10
34393234	Enojni	M4	80#	10
34393236	Enojni	M5	150#	10
34393227	Dvojni	M0	10#	10
34393229	Dvojni	M1	16#	10
34393231	Dvojni	M2	25#	10
34393233	Dvojni	M3	40#	10
34393235	Dvojni	M4	80#	10
34393237	Dvojni	M5	150#	10

HTC EZchange™

Tip	Segment	Line	Granulacija	Višina
34362920	Enojni	M0	10#	10
34362921	Enojni	M1	16#	10
34355780	Enojni	M2	25#	10
34362922	Enojni	M3	40#	10
34355784	Enojni	M4	80#	10
34362923	Enojni	M5	150#	10
34362924	Dvojni	M0	10#	10
34362925	Dvojni	M1	16#	10
34355782	Dvojni	M2	25#	10
34362926	Dvojni	M3	40#	10
34355785	Dvojni	M4	80#	10
34362927	Dvojni	M5	150#	10

Schwamborn ETX2

Tip	Segment	Line	Granulacija	Višina
34393821	Enojni	M0	10#	10
34393823	Enojni	M1	16#	10
34393825	Enojni	M2	25#	10
34393827	Enojni	M3	40#	10
34393829	Enojni	M4	80#	10
34393831	Enojni	M5	150#	10
34393822	Dvojni	M0	10#	10
34393824	Dvojni	M1	16#	10
34393826	Dvojni	M2	25#	10
34393828	Dvojni	M3	40#	10
34393830	Dvojni	M4	80#	10
34393832	Dvojni	M5	150#	10

Husqvarna REDI LOCK®

Tip	Segment	Line	Granulacija	Višina
34362995	Enojni	M0	10#	10
34362996	Enojni	M1	16#	10
34362997	Enojni	M2	25#	10
34362999	Enojni	M3	40#	10
34363000	Enojni	M4	80#	10
34363002	Enojni	M5	150#	10
34363004	Dvojni	M0	10#	10
34363006	Dvojni	M1	16#	10
34363007	Dvojni	M2	25#	10
34363008	Dvojni	M3	40#	10
34363010	Dvojni	M4	80#	10
34363013	Dvojni	M5	150#	10

H-Line

Za grob beton

Odličen za naravni kamen, marmor in terrazzo.

Vzorčna slika:



Enojni segment, H-Line, ETX1 vpetje, granulacija 40#



Dvojni segment, H-Line, ETX1 vpetje, granulacija 40#

TYROLIT + Schwamborn ETX1

Tip	Segment	Line	Granulacija	Višina
34393238	Enojni	H0	10#	10
34393240	Enojni	H1	16#	10
34393242	Enojni	H2	25#	10
34393244	Enojni	H3	40#	10
34393246	Enojni	H4	80#	10
34393248	Enojni	H5	150#	10
34393239	Dvojni	H0	10#	10
34393241	Dvojni	H1	16#	10
34393243	Dvojni	H2	25#	10
34393245	Dvojni	H3	40#	10
34393247	Dvojni	H4	80#	10
34393249	Dvojni	H5	150#	10

HTC EZchange™

Tip	Segment	Line	Granulacija	Višina
34362928	Enojni	H0	10#	10
34362951	Enojni	H1	16#	10
34355787	Enojni	H2	25#	10
34362953	Enojni	H3	40#	10
34355802	Enojni	H4	80#	10
34362954	Enojni	H5	150#	10
34362955	Dvojni	H0	10#	10
34362957	Dvojni	H1	16#	10
34355790	Dvojni	H2	25#	10
34362959	Dvojni	H3	40#	10
34355804	Dvojni	H4	80#	10
34362960	Dvojni	H5	150#	10

Schwamborn ETX2

Tip	Segment	Line	Granulacija	Višina
34393833	Enojni	H0	10#	10
34393835	Enojni	H1	16#	10
34393837	Enojni	H2	25#	10
34393839	Enojni	H3	40#	10
34393841	Enojni	H4	80#	10
34393843	Enojni	H5	150#	10
34393834	Dvojni	H0	10#	10
34393836	Dvojni	H1	16#	10
34393838	Dvojni	H2	25#	10
34393840	Dvojni	H3	40#	10
34393842	Dvojni	H4	80#	10
34393844	Dvojni	H5	150#	10

Husqvarna REDI LOCK®

Tip	Segment	Line	Granulacija	Višina
34363015	Enojni	H0	10#	10
34363017	Enojni	H1	16#	10
34363019	Enojni	H2	25#	10
34363020	Enojni	H3	40#	10
34362408	Enojni	H4	80#	10
34363021	Enojni	H5	150#	10
34363025	Dvojni	H0	10#	10
34363026	Dvojni	H1	16#	10
34363027	Dvojni	H2	25#	10
34363029	Dvojni	H3	40#	10
34362409	Dvojni	H4	80#	10
34363030	Dvojni	H5	150#	10

X-Line

Za zelo grob beton

Brušenje izredno trdega betona je lahko izziv. X-Line se v teh situacijah še posebej izkaže.

Vzorčna slika:



Enojni segment, X-Line, ETX1 vpetje, granulacija 150#



Dvojni segment, X-Line, ETX1 vpetje, granulacija 150#

TYROLIT + Schwaborn ETX1

Tip	Segment	Line	Granulacija	Višina
34393250	Enojni	X1	16#	11
34393262	Enojni	X2	25#	11
34393264	Enojni	X3	40#	11
34393267	Enojni	X4	80#	11
34393269	Enojni	X5	150#	11
34393261	Dvojni	X1	16#	11
34393263	Dvojni	X2	25#	11
34393265	Dvojni	X3	40#	11
34393268	Dvojni	X4	80#	11
34393270	Dvojni	X5	150#	11

Schwaborn ETX2

Tip	Segment	Line	Granulacija	Višina
34393847	Enojni	X1	16#	11
34393845	Enojni	X2	25#	11
34393850	Enojni	X3	40#	11
34393846	Enojni	X4	80#	11
34393852	Enojni	X5	150#	11
34393848	Dvojni	X1	16#	11
34366118	Dvojni	X2	25#	11
34393851	Dvojni	X3	40#	11
34366119	Dvojni	X4	80#	11
34393853	Dvojni	X5	150#	11

HTC EZchange™

Tip	Segment	Line	Granulacija	Višina
34362961	Enojni	X1	16#	11
34355805	Enojni	X2	25#	11
34362962	Enojni	X3	40#	11
34355807	Enojni	X4	80#	11
34362963	Enojni	X5	150#	11
34362965	Dvojni	X1	16#	11
34355806	Dvojni	X2	25#	11
34362966	Dvojni	X3	40#	11
34355809	Dvojni	X4	80#	11
34362967	Dvojni	X5	150#	11

Husqvarna REDI LOCK®

Tip	Segment	Line	Granulacija	Višina
34363052	Enojni	X1	16#	11
34363053	Enojni	X2	25#	11
34362387	Enojni	X3	40#	11
34362389	Enojni	X4	80#	11
34363055	Enojni	X5	150#	11
34363057	Dvojni	X1	16#	11
34363071	Dvojni	X2	25#	11
34362388	Dvojni	X3	40#	11
34362390	Dvojni	X4	80#	11
34363073	Dvojni	X5	150#	11

C-Line

Za odstranjevanje trdovratnih površinskih premazov

Vzorčna slika:



Enojni segment, C-Line, ETX1 vpetje, granulacija 40# + HM grit (3-5 mm)



Dvojni segment, C-Line, ETX1 vpetje, granulacija 40# + HM grit (3-5 mm)

TYROLIT + Schwamborn ETX1

Tip	Segment	Line	Granulacija	Višina
34433649	Enojni	C0	40# + HM grit (3-5 mm)	10
34433679	Enojni	C1	40# + HM grit (1.5-3 mm)	10
34433680	Enojni	C2	16#	10
34433681	Enojni	C3	25#	10
34433682	Dvojni	C1	40# + HM grit (1.5-3 mm)	10
34433683	Dvojni	C2	16#	10
34433684	Dvojni	C3	25#	10

HTC EZchange™

Tip	Segment	Line	Granulacija	Višina
34375617	Enojni	C0	40# + HM grit (3-5 mm)	10
34375618	Enojni	C1	40# + HM grit (1.5-3 mm)	10
34375619	Enojni	C2	16#	10
34375620	Enojni	C3	25#	10
34375631	Dvojni	C1	40# + HM grit (1.5-3 mm)	10
34375632	Dvojni	C2	16#	10
34375633	Dvojni	C3	25#	10

Schwamborn ETX2

Tip	Segment	Line	Granulacija	Višina
34433685	Enojni	C0	40# + HM grit (3-5 mm)	10
34433686	Enojni	C1	40# + HM grit (1.5-3 mm)	10
34433687	Enojni	C2	16#	10
34433688	Enojni	C3	25#	10
34433689	Dvojni	C1	40# + HM grit (1.5-3 mm)	10
34433690	Dvojni	C2	16#	10
34433691	Dvojni	C3	25#	10

Husqvarna REDI LOCK®

Tip	Segmen	Line	Granulacija	Višina
34432506	Enojni	C0	40# + HM grit (3-5 mm)	10
34432507	Enojni	C1	40# + HM grit (1.5-3 mm)	10
34432508	Enojni	C2	16#	10
34432522	Enojni	C3	25#	10
34432523	Dvojni	C1	40# + HM grit (1.5-3 mm)	10
34432524	Dvojni	C2	16#	10
34432525	Dvojni	C3	25#	10

TYROLIT stroji za brušenje

Nova serija talnega brušenja TYROLIT prepriča z univerzalnostjo, zmogljivostjo brušenja in enostavnim upravljanjem.

Naši talni brusilniki so opremljeni z najnovejšo tehnologijo za nizke vibracije, ergonomijo in enostavnim uporabljanjem z vsemi pomembnimi zahtevami. Inovativni, lebdeči ščitnik za prah omogoča enostavno brušenje z majhnimi vibracijami. Hitro

delovanje stroja dosežemo z preizkušenim in resnično hitrim sistemom menjave orodja. Zgibno nameščena brusna glava najmanjšega talnega brusilnika FGE250 ima to prednost, da je delo

možno v treh položajih, in sicer levo, desno in naravnost navzgor, s čimer ne obremenjujete kolen in hrbta. Z pametnim doziranjem vode na krmilnem ročaju talnih brusilnikov FGE450 in FGE530 se pri mokrem brušenju dosežejo odlični rezultati.

Brusilne stroje TYROLIT priporočamo za naslednje namene:

- + Pripravo površin, čiščenje opažev, odstranjevanje premazov kot so lepila in drugo
- + Brušenje in obnova tal, odstranitev izboklin in neravnin tal, površinsko brušenje
- + Obnova in poliranje betonskih, estrišnih in kamnitih tal



TYROLIT stroji za brušenje so

Vsestranski

- + Za čiščenje, brušenje in poliranje
- + 1- in 3-fazni modeli
- + Suha in mokra uporaba
- + Leva in desna smer vrtenja

Enostavni

- + Hitra zamenjava orodja
- + Samodejno prilagajanje orodja
- + Sesalni obroč z nastavljivo višino
- + Izdelana za enostavno servisiranje

Ergonomični

- + Ergonomske kontrole
- + Zložljiv krmilni ročaj
- + Brušenje in poliranje brez prahu in vibracij
- + Dodatni zložljivi ročaji za lažje prevažanje

★★★
PREMIUM

Stroj za brušenje FGE250

Eno fazni, max. širina brušenja 250 mm



Vrtljiva brusna glava omogoča brušenje robov



Diamantni segmenti, ki ustrezajo vsem strojem za brušenje



Ergonomsko držalo za nastavitve višine

FGE250 omogoča hitro, enostavno in ergonomsko brušenje robov. Vrtljivo brusilno glavo lahko pritrdite v treh položajih (naravnost, levo, desno). Na novo razviti plavajoči pokrov zagotavlja brušenje brez

prahu, ter pri nizkih vibracijah. Z enostavnim sistemom za vpetje orodja, je brusilnik takoj pripravljen za uporabo.

Podatki & Dodatki

Tehnični podatki

Max. širina brušenja	250 mm
Širina brusnega diska	1 x 250 mm
Vrtljaji brusnega diska	1400 vrt/min
Obremenitev med brušenjem	35 kg
Sistem vpetja orodja	ETX1
Število orodij	6 kos

Konstrukcija

1 brusilna glava
Neposredni pogon
Vrtljiva brusna glava

Pogon

Pogon/motor	Električni
Moč	2.2 kW
Napetost/Frekvenca	230 V / 50 Hz
Tok	13.2 A

Dimenzije & Teža

Dolžina	1000 mm
Širina	400 mm
Višina	1000 mm
Teža	54 kg

Sistem & Dodatki

Stroj za brušenje FGE250	
10998982	Stroj za brušenje FGE250 2,2 kW 230 V (50 Hz)

★★★
PREMIUM

Stroj za brušenje FGE400

Tro-fazni, max. širina brušenja 400 mm



Ena sama brusilna glava s hitrim sistemom vpetja orodja in samodejno nastavitvijo orodja



Zmogljiv 4 kW motor za 3-fazno napajanje 400 V



Ergonomsko zložljivo držalo z možnostjo nastavitve višine

Inovativen in enostaven za uporabo FGE400 je ergonomski in nizko vibracijski talni brusilec, ki izpolnjuje vse zahteve za sodobno in učinkovito brušenje. Enojna brusna glava povečuje produktivnost in izvedbo

brušenja. Hiter sistem za vpetje orodja in dodatni nosilni nosilci olajšajo nastavitve in prenos. Delovanje brez prahu je zagotovljeno zaradi plavajočega pokrova in zanesljivega sistema za odstranjevanje prahu.

Podatki & Dodatki

Tehnični podatki

Max. širina brušenja	400 mm
Širina brusnega diska	1 x 400 mm
Vrtljaji brusnega diska	900 vrt/min
Obremenitev med brušenjem	30-53 kg
Sistem vpetja orodja	ETX1
Število orodij	6 kos

Konstrukcija

1 brusilna glava
Neposredni pogon
Dodatni ročaji za nošenje

Pogon

Pogon/motor	Električni
Moč	4 kW
Napetost/Frekvenca	400 V / 50 Hz
Tok	8.1 A

Dimenzije & Teža

Dolžina	650 mm
Širina	450 mm
Višina	750 mm
Teža	109 kg

Sistem & Dodatki

Stroj za brušenje FGE400	
10998984	Stroj za brušenje FGE400 400V (50 Hz)
10999309	Dodatni komplet za uteži (7.5 kg x 3 kosi)

★★★
PREMIUM

Stroj za brušenje FGE450

Tro-fazni, max. širina brušenja 450 mm



Tri brusilne glave s hitrim sistemom vpetja orodja in samodejno nastavitvijo orodja



10 l rezervoar za vodo z integriranim odmerjanjem



Ergonomska, nastavljiva po višini in zložljiva držala

FGE450 je univerzalni talni brusilnik za čiščenje, okraševanje, brušenje in poliranje. Je kompaktno oblikovan in enostaven za uporabo. Planetarni pogonski sistem zagotavlja popolnoma enakomerne in ekonomske rezultate. Merjenje vode

za mokro mletje je neposredno nameščeno na ročaju. Sistem za hitro vpetje orodja in demontažni deli strojev omogočajo hitro nastavitev in transport.

Podatki & Dodatki

Tehnični podatki

Max. širina brušenja	450 mm
Širina brusnega diska	3 x 160 mm
Vrtljaji brusnega diska	1200 vrt/min
Obremenitev med brušenjem	75 kg
Sistem vpetja orodja	ETX1
Število orodij	9 kos

Konstrukcija

3 brusilne glave	
Planetarni sistem pogona	
Snemljivi deli stroja	
Vodni rezervoar	10l

Pogon

Pogon/motor	Električni
Moč	2.2 kW
Napetost/Frekvenca	400 V / 50 Hz
Tok	4.7 A

Dimenzije & Teža

Dolžina	800 mm
Širina	600 mm
Višina	1050 mm
Teža	106 kg

Sistem & Dodatki

Stroj za brušenje FGE450	
10998985	Stroj za brušenje FGE450 2,2 kW 400V (50 Hz)

★★★
PREMIUM

Stroj za brušenje FGE530

Tro-fazni, max. širina brušenja 530 mm



Tri brusilne glave s hitrim sistemom vpetja orodja in samodejno nastavitlivo orodja



10 l rezervoar za vodo z integriranim odmerjanjem



Nadzorna plošča s spremenljivo hitrostjo L / D in zaslon z indikatorjem uspešnosti

FGE530 je klasičen talni brusilec za pripravo površine in poliranje tal. Je enostaven za uporabo in ima visoko zmogljivost brušenja. Planetarni pogonski sistem zagotavlja popolno enakomerno in ekonomično brušenje.

Merilnik vode za mokro mletje je nameščen neposredno na držalu. Hiter sistem za vpetje orodja in demontažni strojni deli omogočajo hitro nastavitev in transport.

Podatki & Dodatki

Tehnični podatki

Max. širina brušenja	530 mm
Širina brusnega diska	3 x 200 mm
Vrtljaji brusnega diska	400-1200 vrt/min
Obremenitev med brušenjem	114 kg
Sistem vpetja orodja	ETX1
Število orodij	9 kos

Konstrukcija

3 brusilne glave	
Planetarni sistem pogona	
Snemljivi deli stroja	
Vodni rezervoar	10l

Pogon

Pogon/motor	Električni
Moč	4 kW
Napetost/Frekvenca	400 V / 50 Hz
Tok	8.1 A

Dimenzije & Teža

Dolžina	850 mm
Širina	600 mm
Višina	1000 mm
Teža	152 kg

Sistem & Dodatki

Stroj za brušenje FGE530	
10998986	Stroj za brušenje FGE530 400V (50 Hz)



Telefon: 01/530 57 02
Pot k Sejmišču 30
1231 Ljubljana – Crnuče

E-mail: tiross@siol.net
www.tiross.si