



TYROLIT

HYDROSTRESS

TYROLIT

HYDROSTRESS

TYROLIT

HYDROSTRESS

TYROLIT

Kronsko vrtnje Tyrolit

Sistem za suho vrtnje



★★ STANDARD DRA150

Do \varnothing 152 mm
Motor DME22SU 2,2 kW
3 - stopenjski elektro motor



★★★ PREMIUM DRS162

Do \varnothing 162 mm
2,5 kW
15,5 kg s stojalom



★★★ PREMIUM DRU350

Do \varnothing 350 mm
Motor DME33MW 3,3 kW
Teleskopski sistem stojala



★★★ PREMIUM DME19DP

Do \varnothing 162 mm
1,8 kW
Z možnostjo impulznih udarcev



★★★ PREMIUM DRU250

Do \varnothing 250 mm
Motor DME24MW 2,4 kW
Vakuumska pritrditev stojala



★★★ PREMIUM DRA400

Do \varnothing 400 mm
Motor DME33MW 3,3 kW
Zatična pritrditev stojala

Krone za vrtnje

Suho



★★★ PREMIUM STANDARD DDL

PREMIUM TGD :
DDL / DDL-HH / DDL-RM
 \varnothing 32 - 300 mm
Rig mounted (RM) / handheld (HH)

Mokro



★★★ PREMIUM CD

CDL / CDL-C2/ CDM TGD
CD660/ CD640/ CD840/ CDXM
 \varnothing 10 - 1300 mm

Talne žage Tyrolit



★★★ PREMIUM FSG513

Do \varnothing 450 mm

8,2 kW

Bencinski motor



★★ STANDARD FSG620

Do \varnothing 600 mm

15 kW

Bencinski motor



★★★ PREMIUM FSE811

Do \varnothing 800 mm

7,5 kW

Električni pogon



★★★ PREMIUM FSD1049

Do \varnothing 1000 mm

36 kW

Dizelski motor

Namizne zidarske žage Tyrolit



★★★ PREMIUM TRE250

Do \varnothing 250 mm

Žaga za keramiko

Rezalna dolžina 1 050 mm



★★ STANDARD TBE400

Do \varnothing 400 mm

Zidarska žaga

Rotacija glave žage



★★★ PREMIUM TBE700

Do \varnothing 700 mm

Zidarska žaga

Samodejna zaustavitev



★★★ PREMIUM WCU17

Dolžina žice 17 m

Električni in hidravlični pogon

Ročne žage Tyrolit



★★★ PREMIUM HBE350

Do \varnothing 355 mm

Globina reza do 125 mm

S sistemom za odsesavanje prahu in mokro rezanje



★★ STANDARD HBE400

Do \varnothing 405 mm

Globina reza do 150 mm

S sistemom za odsesavanje prahu in mokro rezanje



★★★ PREMIUM HRE410

Do \varnothing 405 mm

Globina reza do 300 mm

Združljiva s sistemom stenske žage WSE621



★★★ PREMIUM AGE230

Do \varnothing 230 mm

2,1 kW

5,4 kg

Kotni brusilec

Rezila za talne žage

Armiran beton



★★★ PREMIUM FS-C


Do \varnothing 1200 mm
FSL, FSM, FSH-C, FSX-C3
S tehnologijo TGD



★★★ PREMIUM FSC

Do \varnothing 800 mm
Za vse vrste strojev

Asfalt



★★★ PREMIUM FS-A

Do \varnothing 1200 mm
FSL-A, FSM-A, FSH-A
Električni pogon



★★★ PREMIUM FSA

Do \varnothing 800 mm

Rezila za namizne žage



★★★ PREMIUM TSU/TSU-SILENT

Do \varnothing 650 mm
Za univerzalne gradbene materiale



★★★ PREMIUM DCT


Do \varnothing 350 mm
Za keramiko

Brusni lončki



★★★ PREMIUM DGU-TURBO

\varnothing 100 - 800 mm
Za univerzalne gradbene materiale




★★ STANDARD DGAB

\varnothing 100 - 800 mm
Za abrazivne materiale
T - segment

Rezila za ročne žage

Armiran beton




★★★ PREMIUM HSL

\varnothing 405 - 416 mm
HS, HSM, HSX
S tehnologijo TGD



★★ STANDARD HSL-FAST CUT

\varnothing 350 mm
HSL-FC
Rezilo za predrez



★★★ PREMIUM RSL

\varnothing 306 - 406 mm
RSL-FC, RSL-C



★★★ PREMIUM Premium DCU/TGD

\varnothing 230 - 400 mm
Za univerzalne gradbene materiale
S tehnologijo TGD

Suho rezanje

Talno brušenje Tyrolit



*** PREMIUM FGE250

Širina brušenja 250 mm

2,2 kW

Z možnostjo nagibanja glave



*** PREMIUM FGE400

Širina brušenja 400 mm

4 kW

Enojna brusilna glava



*** PREMIUM FGE450

Širina brušenja 450 mm

2,2 kW

Tri brusilne glave



*** PREMIUM FGE530

Širina brušenja 530 mm

4 kW

Tri brusilne glave

Vsi segmenti za brušenje so združljivi s talnimi brusilci Schwaborn, HTC EZchange in Husqvarna REDI LOCK !



S-LINE

Za mehek beton



M-LINE

Za zmerno trd beton



H-LINE

Za trd beton



X-LINE

Za zelo trd beton



C-LINE

Za odstranjevanje

Stensko rezanje Tyrolit



*** PREMIUM WSE1621

Širina brušenja 250 mm

20 kW (P2 - Tehnologija)

Električni pogon




*** PREMIUM DZ-S2

Do \varnothing 1 200 mm

20 kW

Hidravlični pogon



*** PREMIUM WS

WSL, WSL-FC, WSL-Silent,
WSM, WSM-Silent, WSL-DC

\varnothing 450 - 2200 mm



*** PREMIUM PPH40RR

Napajalna enota 4 stopenjska

25 kW

Daljinsko upravljanje

Talna freza Tyrolit



*** PREMIUM FPE250

Delovna širina 250 mm

Električni ali bencinski pogon



*** PREMIUM DHE32

Do \varnothing 32 mm

900 W

S SDS Plus svedrom

Set za vrтанje keramike



*** PREMIUM Set za keramiko

Komplet HEX \varnothing 5 - 14 mm

M14 \varnothing 20+

XL set

Zbiralnik odpadne vode



*** PREMIUM SPP400

Kapaciteta 2,4 l

Recikliranje 400 - 600 l/hr

Mobilna rešitev za gradbišča